


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1121

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 6489 (1)

Κήρυξη αναδασωτέας εκτάσεως 0,674 στρεμμάτων στη θέση «Σαμάρι» περιφέρειας Κοινότητας Παλαιού Κεραμιδίου Ν. Πιερίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.

2. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών κ.λπ.» και ειδικότερα:

α) Του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 38 παρ. 1

4. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 160417/1180/8.7.1980, β) 182447/3049/24.9.89.

5. Την ΔΥ/18.9.92 πρόταση του Ευαγγέλου Βρουβλιάνη Τεχνολόγου Δασοπονίας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση της δασικής εκτάσεως που εχχερσώθηκε παράνομα, την κοινοτική έκταση, εμβαδού 0,674 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Σαμάρι».

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α Β Γ Δ Α και έχει όρια:

Ανατολικά: Με κοινοτικό δάσος Π. Κεραμιδίου αριθμ. τεμαχίου 601 Ε

Δυτικά: Με κοινοτικό δάσος Π. Κεραμιδίου αριθμ. τεμαχίου 601 Ε

Βόρεια: Με 612 κληροτεμάχιο (ιδίου)

Νότια: Με κοινοτικό δάσος Π. Κεραμιδίου αριθ. τεμαχίου 601 Ε

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η αποκατάσταση της βλαστήσεως θα γίνει με τεχνητά μέσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Κατερίνη, 9 Οκτωβρίου 1992

Ο Νομάρχης

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ

Σχεδιάγραμμα

επιχερσωθείσης δασικής έκτασης στη θέση Σαμάρι - Ωραμάνες(?) του κοινοτικού δάσους Π. Κεραμιδίου



Υπόμνημα

Κλίμακα 1:500

Έκθεση Ανατολική

Κλίση 20%

Επιχερσωθείσα έκταση ΑΒΓΔΑ = 0,674 στρμ.

ΑΒ = 171g/25μ - ΒΓ = 58g/26μ - ΓΔ = 375g/29μ.


και ΔΑ = 253g/28μ.


Π. Κεραμίδι 26-8-92

Ο ενεργήσας την αυτοψία

Ευάγγελος Βρανδιώτου(?)

Τεχνικός Δασοπονίας





ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ν. Θεσσαλονίκης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λπ.» (Α' 58).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 470/1979 «Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεως εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979» (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π.Δ/γμα (Δ' 592).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 510/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά τον Ν. 880/1979» (Α' 154), όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 367/1987 Π.Δ/γμα (Α' 163).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 (εδ. ιδ) του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Την 50155/28.11.1991 πράξη συναίνεσης ενώπιον του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δημητρίου Γ. Σερεμέτη, των Δημητρίου Ι. Βαρβιτσιώτη, Άννας Βαρβιτσιώτη-Γεωργιάδη και Αναστασίας Δ. Βαρβιτσιώτη, αποκλειστικών κυρίων του περιγραφομένου στο άρθρο 1 ακινήτου.

6. Την κατόπιν αυτοψίας του τοπογράφου Ιωάννη Κωτσάκη επιβεβαίωση των εμπλεκομένων στον υπολογισμό του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης στοιχείων του ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης επί της οδού Εγνατίας 108 και Πρασακάκη.

7. Την 615/1991 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

8. Την 32947/17.3.1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Μύκονος, 18 Ιουλίου 1992

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Α.Β.Γ.Δ.Α

ΟΔΟΣ ΠΡΑΣΑΚΑΚΗ

ΟΔΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ

ΟΔΟΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

Α Β Γ Δ

19,94

12,60

Ε=247,96 τ.μ.

ΚΛΙΜΑΞ 1:500

30 ΙΑΝ 1985

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Γ' 72626/92

Εγκρίσεως μεταφοράς συντελεστή δόμησης δια τηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης (Η Θεσσαλονίκη)

3 Ιουλίου 1992

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

(3)

Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ζωγράφου (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λπ.» (Α' 58).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 470/1979 «Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979» (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π.Δ/γμα (Δ' 592).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 510/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το Ν. 880/1979» (Α' 154) όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθ. 367/1987 Π.Δ/γμα(Α' 163).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ) του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Την Υ.1503/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάννη» (Β' 702).

6. Την 36762/22.7.92 αίτηση του Ιωάννη Κοκκινόπουλου.

7. Την 36763/22.7.92 αίτηση της Αιμιλίας Μπλούνα, η οποία ενεργεί ως πληρεξούσιος της οικογ. Νικολάου Πετσάλη.

8. Την 43/92 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

9. Την 36762/1992 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε:

α) με το από 11.12.1989 Π.Δ/γμα (Δ' 46/1.1.1990), από το βαρυνόμενο ακίνητο, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών επί της οδού Πλαταιών 15 για το οποίο έχει εκδοθεί ο 1097/1990 σχετικός τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, στο όνομα Ιωάννη Δ. Κοκκινόπουλου και β) με το από 27.4.1991 Π. Δ/γμα (Δ' 252) από το βαρυνόμενο ακίνητο, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής) επί των οδών Κηφισίας και Δεληγιάννη 28 για το οποίο έχουν εκδοθεί οι 2540/1991, 3304/1992 και 3553/1992 σχετικοί τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα των Νικολάου - Διομήδη Πετσάλη-Διομήδη, Μαρίνας-Έμιλυ Πετσάλη-Διομήδη και Αλεξίας-Ιζόλδης Πετσάλη-Διομήδη, σε άλλο ακίνητο ωφελούμενο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ζωγράφου (Ν. Αττικής), επί των οδών Γρηγορίου Αυξεντίου και 28ης Οκτωβρίου 11 για το οποίο υφίσταται δικαίωμα πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης υπέρ του Ιωάννη Δ. Κοκκινόπουλου δυνάμει του 192/1973 συμβολαίου, όπως φαίνεται με στοιχεία Α Β Γ Δ Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:50, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 82399/1992 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια, η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 167,62 τ.μ., που αντιστοιχούν σε 197 τ.μ. από ορόφους του με στοιχείο (α) αναφερομένου στην προηγούμενη παράγραφο βαρυνομένου ακινήτου και 3,61 τ.μ. από ισόγειο του με στοιχείο (β) αναφερομένου στην ίδια παράγραφο βαρυνομένου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελούμενου ακινήτου μετά τη μεταφορά είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν οικοπέδου: 310,40 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 61%

γ. Συντελεστής δόμησης: 2,34

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησομένου κτιρίου: Δέκα οκτώ (18) μέτρα.

ε. Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:50, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 82399/1992 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

4. Πριν την χορήγηση της οικοδομικής άδειας πρέπει να προσκομισθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία από τους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικό από το οικείο υποθηκοφυλάκειο για τη σημείωση, στη μερίδα του δικαιούχου, του παρόντος Π. Διατάγματος, καθώς και βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ότι ακυρώθηκαν οι 1097/91, 2540/91, 3304/92 και 3553/1992 ονομαστικοί τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Άρθρο 2

1. Ακυρούνται οι 1097/91, 2540/91, 3304/92 και 3553/92 σχετικοί τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

2. Εγκρίνεται η χορήγηση νέου τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε αντικατάσταση των 2540/91, 3304/92 και 3353/92 στο όνομα των Νικολάου-Διομήδη Πετσάλη - Διομήδη, Μαρίνας - Έμιλυ Πετσάλη-Διομήδη και Αλεξίας - Ιζόλδης Πετσάλη - Διομήδη για το υπολειπόμενο και μη χρησιμοποιηθέν εμβαδόν 0,14 τ.μ. (3,75 - 3,61 = 0,14 τ.μ.) από ισόγειο.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 1992


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ







Σ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ : Α-Β-Γ-Δ-Α = 19.40×16.00 = 310.40 μ²

ΚΑΛΥΨΗ : 310.40×70% = 217.28 > (16.40×13.00) − (4.90×4.90) = 189.19 μ²

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ : 310.40×1.80 = 558.72 μ²

ΚΑΤΑΝΟΜΗ :

Α΄ορ : (16.40×13.00) − (4.90×4.90) = 189.19 − (3.30×1.00 + 3.20×3.00 + 4.80×0.75 + 6.20×0.70 + 3.30×1.00) = 165.05

Β΄ορ : " " " " " " = 165.05

Γ΄ορ : " " " " " " = 165.05

Δ΄ορ : (11.50×7.80) − (3.30×0.80 + 8.00×0.60 + 5.07×3.70) = 65.57

Σύνολο = 558.72 < 558.72 μ²

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΩΣΤΩΝ : 558.62×40% = 223.45 ≥ 223.45 μ²

Α΄	Ημιυπαίθρια	3.30×1.00 + 3.20×3.00 + 4.80×0.75 + 6.20×0.70 + 3.30×1.00	= 24.14	223.45 μ²
	Εξώστες	11.40×1.40 + 9.80×1.80	= 33.60	
Β-Γ	Ημιυπαίθρια	(3.30×1.00 + 3.20×3.00 + 4.80×0.75 + 2.60×0.70 + 3.30×1.00) 2ορ	= 48.28	
	Εξώστες	[(9.80×1.80 + (11.40+1.00) 1.40] = 35.00×2 ορόφ.	= 70.00	
Δ΄ορ	Ημιυπαίθρια	0.80×3.30 + 5.07×2.20	= 13.83	
	Εξώστες	9.80×1.80 + 11.40×1.40	= 33.60	

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ : 558.62 × 4+2/4 = 2.513.79 > 1919.13 μ³

Α΄ορ − Β-Γ : [(165.05+24.14) 2.95] 3ορ = 1674.33

Δ΄ορ : (63.47 + 18.13) 3.00 = 244.80

= 1919.13 μ³

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΣ


Κατασκευάζονται στην πυλωτή 5 (θέσεις) + 6 (θέσεις στο υπόγειο) = 11 (θέσεις)

Διαμερίσματα : Α-Β-Γ όροφ. = 3×2 (διαμερίσματα ανά όροφο) = 6 < 11

Δ΄ορ = Ø

Γ. 82398/92

25 Σεπτεμβρίου 199[illegible]



ΕΛΕΓΧΟΣ Δ = 3 + (Η × 0.10) = 3 + (18.00 × 0.50) = 4.95 < 4.90

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΚΑΡΑΖ

Κατασκευάζονται (Α-Β-Γ-Δ όροφ.) από 2×3 = 6 θέσεις

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Σ.Δ)

1) Εμβαδόν οικοπέδου (βλέπε παραπλεύρως) = 310.40 μ²

2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (βλέπε παραπλεύρως) 189.19 μ²

Ποσοστό κάλυψης 189.19/310.40 = 60.95 < 70%

3) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ

Επιτρεπόμενη δόμηση χωρίς τη μεταφορά (Σ.Δ) 310.40 × 1.80 = 558.72

–//– –//– με μεταφορά (Σ.Δ) 310.40 × 1.80 × 1.30 = 726.34

Κατασκευάζονται:

Α-Β-Γ όροφοι = (βλέπε παραπλεύρως) 165.05 × 3 = 495.15

Δ' όρ. = (βλέπε παραπλεύρως) 189.19 − (3.30×0.80 + 3.30×0.80 + 2.70×0.60 + 2.70×3.50 + 6.00×0.70 + 2.40×4.90) = 158.63

Ε' όρ. = (6.70×11.50 + 3.50×3.00 + 3.50×0.20) − (2.50×0.70 + 3.50×0.65 + 2.70×3.20 + 5.20×0.50) = 72.56

σύνολο 726.34 ≤ 726.34 μ²

Πραγματοποιούμενος (Σ.Δ) για μεταφορά (Σ.Δ) = 726.34/310.40 = 2.34 = 1.80 × 1.30

Χρησιμοποιεί ο (Σ.Δ) έχει ως εξής

Κατασκευάζονται	Με τον ισχύοντα (Σ.Δ)	Με μεταφορά (Σ.Δ)
Α-Β-Γ (όροφοι)	3 × 165.05 = 495.15	
Δ' όροφος	= 63.57	= 95.06
Ε' όροφος	= ∅	= 72.56
σύνολο	558.72 μ²	167.62 μ²

558.72 + 167.62 = 726.34 μ²

4) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣ(?) ημιυπαιθρίων

726.34 × 40% = 290.54 μ² > 288.19

Α' όροφος (βλέπε παραπλεύρως) = 24.14 + 33.60 = 57.74

Β'-Γ' όρ. (" ") = 48.28 + 70.00 = 118.28

Δ' όρ. (" ") = 33.60 + (3.30×0.80 + 3.30×0.80 + 2.70×0.60 + 2.70×3.50 + 6.00×0.70 + 2.40×4.90) = 64.16

Ε' όρ. = 33.60 + (1.00×1.40) + (0.58×3.50) + 2.70×3.20 + 2.50×0.70 = 48.01

= 288.19 μ²

5) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΓΚΟΥ = V = (4 + 2/5) × (Σ.Δ) × Εοικ. = 4 + 2/5 × 2.34 × 310.40 = 3195.88

Α-Β-Γ όροφοι (βλέπε παραπλεύρως) = 1674.35

Δ' όροφος = 189.19 × 3.00 = 567.57

Ε' όροφος = (72.56 + 13.00) 3.15 = 269.55

Δώμα = (6.00 × 3.50) 2.20 = 46.20

Είσοδος = 24.66 × 2.57 = 63.38

= 2621.05 < 3195.88 μ³

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ... ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

γραφειο μελετων κατασκευων

χρ. φ. φιλιππoπoυλoς

αρχιτεκτων - μηχανικος

εργον	Πολυόροφος Οικοδομή
τοποθεσια	Ο.Τ. 451, Γρ. Αυξεντίου κ' 28ης Οκτωβρίου Ζωγράφου
ιδιοκτησια	Ι. Κοκκινοπούλου
θεμα-σχεδιου	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
αριθμος σχεδιου	α2
κλιμακα	1:50
χρονος-μελετης	Ιούλιος 1992
υπογραφη	
σφραγιδα	

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)

Στο ΦΕΚ 990/Δ/30.9.92 όπου δημοσιεύθηκε το από 12.9.92 Π.Δ. «έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ψυχικού» διορθώνεται το από παραδρομή δημοσιευθέν εσφαλμένο διάγραμμα με το ορθό, που έχει ως εξής:

(Από το ΥΠΕΧΩΔΕ)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ